


nola®



Moa Bänk

Design Gunilla Hedlund

Bänken Moa är tillverkad i sträckmetall som skapar spännande mönster och skuggverkan. Den är varmförzinkad och pulverlackerad i ljus grått.

<p>Mått och vikt</p>	<p>Längd: 130 cm Bredd: 42 cm Sitthöjd: 46 / 52 cm Vikt: 21 kg</p> <p>Enskilda dimensioner Laserskuret stål: 35 x 8 mm Sträckmetallnät tjocklek: 1,4 / 2,6 mm</p>
<p>Artikelnummer och kombinationer</p>	<p>U22-30 Moa bänk B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör</p> <p>Anges efter artikelnummer</p> <p>FÄRG PÅ METALL</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p> <p>FASTSÄTTNING</p> <p>N för fastsättningsbar.</p>
<p>Standardfärger</p>	<p> Gris 2150 Sablé</p>
<p>Material och ytbehandlingar</p>	<p>Stål Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Pulverlackering Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p> <p>Varmförzinkning Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p>
<p>Montering och fastsättning</p>	<p>Fristående Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.</p> <p>Fastsättningsbar Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.</p> <p>Levereras monterad.</p>
<p>Skötsel och underhåll</p>	<p>Pulverlackerat stål Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u></p>

Karaktär

Skulptural bänk med ett vackert mönster

Formgivare

Gunilla Hedlund

