

nola®






## Nordfjell Collection

### Chelsea Spaljé

Design Nordfjell Collection

En modern och elegant spaljë för vägg eller pergola. Perfekt som växtstöd för rosor eller klätterväxter.

<b>Mått och vikt</b>	<p>Bredd: 120cm  Höjd: 210/250cm  Djup: 120cm (väggspaljé Trellis )</p> <p>Spaljé Trellis 2007 för vägg: 210 x 120cm Portalspaljé Trellis 2007 för vägg: 250 x 120cm Fristående portalspaljé Trellis 2007: 250 x 120cm Spaljé Trellis 2009: 214cm x 216cm x 1 x 1cm</p>
<b>Artikelnummer och kombinationer</b>	<p>V05-00VFZ-V Portalspaljé Chelsea 2007 för vägg 210 x 120 cm, VFZ  V05-00VFZ-P Fristående portalspaljé Chelsea 2007 för vägg 250 x 120 x 120 cm, VFZ  V05-00VFZ-F Fristående portalspaljé Chelsea 2007 250 x 120 x 120 cm, VFZ  B11-07 Extrakostnad för pulverlackering av Chelsea och fristående Chelsea portalspaljé</p> <p><b>Anges efter artikelnummer</b></p> <p>FÄRG PÅ METALL</p> <p>VFZ för varmförzinkat stål.  Gris 2150 Sablé för rostfritt och lackerat stål i ljusgrått.  Noir 2200 Sablé för rostfritt och lackerat stål i svart.  C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p>
<b>Standardfärger</b>	<p> Gris 2150 Sablé   Noir 2200 Sablé   Varmförzinkat stål</p>
<b>Material och ytbehandlingar</b>	<p><b>Stål</b>  Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p><b>Pulverlackering</b>  Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p> <p><b>Varmförzinkning</b>  Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p>
<b>Montering och fastsättning</b>	<p>Levereras monterad. Justerbara fästen mot vägg och mark ingår. Bult mot mark/vägg ingår ej.</p>
<b>Skötsel och underhåll</b>	<p><b>Pulverlackerat stål</b>  Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p><b>Varmförzinkat stål</b>  Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".</p>

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

---

Nordfjell Collection



