


nola[®]



Rocky Gungstol

Design Nina Jobs

Det är något behagligt, nostalgiskt med gungstolar. I Gungstolen Rocky samsas det moderna och dåtida och skapar en spännande mix mellan det traditionella och nutida. Stolen ger ett avskalat intryck och har en stram siluett med nätta stålrör och enkla träribbor i Accoya[®]. Rocky gungstål ingår i möbelgruppen med stol och flera storlekar på bord. Rock on!


Rocky Möbelgrupp (Accoya[®]) har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus



Mått och vikt

Bredd: 66 cm
 Höjd: 76 cm
 Sitthöjd: 43 cm
 Djup: 70 cm

Artikelnummer och kombinationer

U15-99 Rocky gungstol
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.

FÄRG PÅ METALL


LB för stativ i turkos RAL 6034.

S för stativ i svart RAL 9005.

R för stativ i oxidröd RAL 3009.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Gungstol, stol samt bord i tre olika storlekar.

Karaktär

Rocky är en uppdaterad variant av den klassiska gungstolen, med nätta stålrör och enkla träribbor i Accoya®.

Formgivare

Nina Jobs

Den prisbelönta formgivaren Nina Jobs startade sin egen verksamhet år 2000, och har under åren byggt upp en bred plattform där hon jobbar med allt från produkt design, art direction till visuella föreställningar. Projekt och samarbeten sträcker sig mellan möbel, textil, ljus, glas och grafisk design. Med kunder från olika delar av världen så har Jobs fått bygga upp en bred och multidisciplinär portfolio. Förutom Nola så har Jobs har tagit fram produkter för företag som Abstracta, Askul, Design House Stockholm, Fogia, Gärsnäs, Helland, Ikea, Kinnasand, MoMa, SMD, Svenskt Tenn, Skandiform, Voice och Uniqlo.

