

nola®



Share Möbelserie

Design Thomas Bernstrand

Share är en perfekt möbelserie för parker, städer och takterrasser där man vill ha en stadig offentlig sittlösning som också går att flytta runt. Låsa och stapla vid förvaring. Stolen har en skönt bakåtlutning och lägre sitthöjd. Vi laserskär gärna parkens namn i möblernas sitt/ryggytor och det går utmärkt att också beställa Share utan låsfunktion. Stapelbara är de ju ändå!

CERTIFIERING



Mått och vikt

Share Stol

Bredd: 57 cm
Höjd: 74 cm
Sittthöjd: 43 cm
Djup: 58 cm
Vikt: 7 kg

Enskilda dimensioner

Stol bockat stålrör: 25 x 1,5 mm
Sits: 1,5 mm stålplåt

Share Pall

Sittthöjd: 48 cm
Ø: 35 cm
Djup: 58 cm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

U11-91 Share Stol med myntlås.

U11-90M Låsbåge för fastsättning av Stol. Markfast.

U11-90N Låsbåge för fastsättning av Stol. Fastsättningsbar.

U11-93 Share kundstolspaket 6 st stolar med låsfunktion samt 1 st båge för fastsättning.

U11-92 Share Pall med låsfunktion.

U11-92M Share Pallhållare för fastsättning av Pall. Markfast.

U11-92N Share Pallhållare för fastsättning av Pall. Fastsättningsbar.

U11-92/PKT Share Pall set om 6 st samt 1 st pallhållare för fastlåsning.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

G för RAL 1018 (Gul)

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

U för Share utan myntlås.

/TEXT för valfri text, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

 RAL 1018

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Alla möbler levereras fullt monterade. Bult för fastsättning av pallhållare eller låsbåge ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Stol, Lounge vilstol, pall och pallhållare samt låsbågar

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



