

# nola®



## Standard Cykelställ


### Design Nola

Enkla, klassiska och funktionella cykelställ i olika modeller, tillverkade i varmförzinkat stål. Den klassiska designen gör att dessa cykelställ lätt kan integreras i miljön det placeras i. Dessa cykelställ finns som markfast, väggfast eller som fristående med ställbara bågar vid behov. Alla cykelställ är tillverkade i varmförzinkat stål, men kan fås i varmförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör vid önskemål.

Standard cykelställ är miljöbedömt via [SundaHus](#) och [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING





#### Mått och vikt

Längd: 165 cm / 200 cm

Ö 03-11 Fristående cykelställ med fasta bågar. Längd: 199,5 cm. c-c hjulhållare 40 cm. Ö 03-13V/R/H Markfast cykelställ med fasta bågar. Längd: 200 cm. c-c hjulhållare 40 cm. Ö03-22 Fristående cykelställ 5 pl c-c 40cm, låga hjulhållare. Ö03-23 Fristående cykelställ. Kompaktmodell. Längd: 165 cm. c-c hjulhållare 33 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö03-13H Standard cykelställ 5 platser, högerställda hjulhållare, markfast.  
 Ö03-13R Standard cykelställ 5 platser, raka hjulhållare, markfast.  
 Ö03-13V Standard cykelställ 5 platser, vänsterställda hjulhållare, markfast.  
 Ö03-19-4 Standard cykelställ 4 platser svetsade bågar, markfast.  
 Ö03-19 Standard cykelställ 5 platser svetsade bågar, markfast.  
 Ö03-19-8 Standard cykelställ 8 platser dubbelsidigt bågar, markfast.  
 Ö03-19-10 Standard cykelställ 10 platser dubbelsidigt bågar, markfast.  
 Ö03-22 Standard cykelställ 5 platser, ställbara bågar, låg hjulhållare, fristående.  
 Ö03-23 Standard cykelställ 5 platser ställbara bågar, fristående.  
 Ö03-23-6 Standard cykelställ 6 platser ställbara bågar, fristående.  
 Ö03-23-10 Standard cykelställ 10 platser ställbara bågar, fristående.  
 Ö03-18 Standard cykelställ 5 platser, väggfast, rak inkörning.

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

Enbart varmförzinkat utförande är standard.

För varmförzinkat och pulverlackerat ange C och kulör.

C för varmförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör, startkostnad tillkommer.

##### VARIANTER

V för vänster inkörning.

R för rak inkörning.

H för höger inkörning.

##### FASTSÄTTNING

M för markfast.

#### Standardfärger

Varmförzinkat stål

#### Material och ytbehandlingar

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Varmförzinkning**

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Standard cykelställ utan ställbara bågar leveras monterade

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Finns i olika basmodeller.

## **Karaktär**

Cykelmodell i basmodell i varmförzinkat stål.

### Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer.

### Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg

Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.



Ö03-13R, markfast cykelställ med rak inkörning



Ö03-13R special pulverlackerad