


nola®



Strikt **Källsortering (endast inomhus)**

Design Leena Landgren

Strikt papperskorg är en enkel variant som finns i tre olika storlekar som går att få med text för källsortering. Kragen på papperskorgen gör att plastpåsen inte syns och ger ett städat intryck. Strikt är avsedd för inomhusbruk.



Mått och vikt

Volym 28 liter: Höjd: 53 cm. Ø: 30 cm. Vikt: 6,2 kg.

Volym 60 liter: Höjd: 67 cm. Ø: 37 cm. Vikt: 10 kg.

Volym 80 liter: Höjd: 78 cm. Ø: 37 cm. Vikt: 12 kg.

Enskilda dimensioner

Mantelyta och botten: 1 mm stålplåt

Lock och sockelring: 1,5 mm stålplåt

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-50SI Strikt papperskorg, 28 lit. Silver.

Ö16-50G Strikt papperskorg, 28 lit. Grå.

Ö16-50SI/60 Strikt papperskorg, 60 lit. Silver.

Ö16-50G/60 Strikt papperskorg, 60 lit. Grå.

Ö16-50SI/80 Strikt papperskorg, 80 lit. Silver.

Ö16-50G/80 Strikt papperskorg, 80 lit. Grå.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

■ RAL 9006

■ RAL 7043

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras helt monterad.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

28,60 och 80 liter. Grå eller silver som standard.

Karaktär

Diskret papperskorg för kontor och offentliga miljöer.
Påskanten döljs av krage.

Formgivare

Leena Landgren

