

nola®



Up- Möbelserie

Design Claesson Koivisto Rune

Elegant produktserie med ett sammanhållet formspråk. Gjutna fötter i aluminium alternativt gjutjärn

Mått och vikt

Hang-up Klädhängare

Bredd: Fotens bas \varnothing 24 cm

Höjd: 180 cm

Vikt med gjutjärnsfot: 26 kg

Vikt med aluminiumfot: 9 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång: \varnothing 3 cm.

Line-up Pollare

Längd: 150 cm

Höjd: 104 cm

\varnothing : 24 cm

CC-mått: 160 cm

Vikt gjutjärnsfot: 30 kg

Vikt aluminiumfot: 15 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång \varnothing 3 cm.

Stand-up Flagghållare

Höjd: 200 cm

\varnothing : 24 cm

Vikt med gjutjärnsfot: 28 kg

Vikt med aluminiumfot: 13 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång: \varnothing 3 cm.

Vepa bredd: 36 cm.

Light-up Marschallållare

Höjd: 116,5 cm

\varnothing : 24 cm

Vikt: 12 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång \varnothing 3 cm.

Sign-up Menyållare

Bredd: Ø 24 cm

Höjd: 129 cm

Menyram: 33 x 46 cm, lämplig för A3.

Vikt gjutjärnsfot: 28 kg

Vikt aluminiumfot: 13 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång Ø 3 cm.

Smoke-up Askkopp

Höjd: 78 cm

Ø: 24 cm

Vikt: 12 kg

Enskilda dimensioner

Topp i svarvad aluminium.

Polerad rostfri klädhängare.

Stång Ø 3 cm.

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U05-37 Hang-up, Klädhängare

U05-35 Pollare Line-Up

U05-36 Rep i naturfärgat polyester med ändfästen i rostfritt stål

U05-36R Rep i röd polyester med ändfästen i rostfritt stål

U05-30 Flaggställare Stand-up

U05-60 Marschallställare Light-up

U05-55 Menyställare Sign-up

U05-55C Menyskylt Sign-up valfri RAL kulör

U05-50 Smoke-up askkopp

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

G för grå Gris 2900 Sablé.

S för svart Noir 2200 Sablé.

V för vit Ivoire Blanche☺




C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

G för gjutjärnsfot.

A för aluminiumfot.

Standardfärger

-  Noir 2200 Sablé
-  Gris 2900 Sablé
-  Ivoire Blanche

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras i större delar för enkelt montage på plats.

Skötsel och underhåll

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostskydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

Versioner

Askkoppen Smoke-up, flagghållaren Stand-up, klädhängaren Hang-up, menyhållaren Sign-up, avgränsingspollaren Line-up och marschallhållaren Light-up. Fungerar såväl inomhus som utomhus.

Karaktär

Serien-up är smarta lösningar och enhetliga former som ger olika funktioner och där foten är den bas som håller ihop helheten. Den tunga foten ger stadighet åt seriens olika produkter.

Formgivare

Claesson Koivisto Rune

Claesson Koivisto Rune är en svensk arkitekt- och designbyrå, som grundades som arkitektkontor i Stockholm 1995 av Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune. Kontoret utvecklades därefter till en internationell studio med ett lika stort fokus på design som arkitektur. Idag är byrån stort uppmärksammad och internationellt hyllad, där projekt görs inom ett brett fält inom arkitektur, design och formgivning.

Claesson Koivisto Rune - Mångsysslare

Claesson Koivisto Rune verkar inom många områden. De designar privata bostäder, offentliga hus, konstgallerier och hotell, liksom möbler, belysning, hushållsföremål, elektronik, badrumsartiklar och textilier.

Deras arkitektur finns representerad i flertalet länder, som Japan, Kina, Tyskland, Sverige, USA, Uruguay, Frankrike och Norge.

Stora internationella priser

Claesson Koivisto Rune har tilldelats många internationella priser och utmärkelser, däribland Årets designer 2011, Årets möbel 2012 av Elle Deco Sweden, Designer of the Year och Best seating 2014 av Elle Decor Italia och Red Dot Design Award - Best of the Best 2014. Det innebär att gruppen blev det första kontoret att tilldelas prestigefyllda RED DOT Award i hela fem kategorier. 2015 tilldelades Claesson Koivisto Rune Bruno Mathsson-priset, även det en stor fjäder i hatten.

